

## Ogłoszenie

### Numer

2026-16109-261366

### Id

261366

### Powstaje w kontekście projektu

FENX.02.05-IW.01-0094/24 - Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody na terenie działania Związku Międzygminnego „Bóbr” oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

### Tytuł

## Dostawa 300 sztuk rejestratorów akustycznego wykrywania wycieków na sieci wodociągowej

### Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5

### Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2026-01-20

1. 1. ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
2. 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
3. 3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx
4. 4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.docx
5. 5. Załącznik nr 4 - Wykaz robót.docx
6. 6. Załącznik nr 5 Wzór umowy.pdf

### Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

### Data opublikowania ogłoszenia

2026-01-20

### Data ostatniej zmiany

2026-01-20

### Termin składania ofert

2026-02-02

### Planowany termin podpisania umowy

2026-02

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa 300 sztuk rejestratorów akustycznego wykrywania wycieków na sieci wodociągowej

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu  
Sp. z o.o.  
ul. Łasicka 17  
59-700 Bolesławiec  
NIP: 6120004423

## Osoby do kontaktu

Agnieszka Turowska  
tel.: 75 734 10 20  
e-mail: a.turowska@pwik.boleslawiec.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Dostawa 300 sztuk rejestratorów wykrywania wycieków

#### Budżet części 1

1050000,00 PLN

#### Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

#### Przedmioty zamówienia do części 1

##### Typ

Dostawa

##### Podkategoria

Dostawy inne

## Opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Dostawa 300 sztuk kompaktowych zintegrowanych z czujnikiem magnetycznym urządzeń z funkcją zdalnej korelacji do zdalnej lokalizacji wycieków. Zamówienie obejmuje również licencję na użytkowanie (5 lat), szkolenie z obsługi systemu, karty SIM (na 5 lat) Rozwiązanie dostępne przez tzw. cloud (chmurę).

### 1. Wymagania wobec urządzeń:

- ☒ Rejestrator zintegrowany w jednej obudowie, kompaktowy z wbudowaną baterią i wbudowanym czujnikiem akustycznym, mocowany magnetycznie na trzpieniu zasuwy o wymiarach umożliwiających jego instalację wewnątrz skrzynki zasuwowej;
- ☒ Obudowa rejestratora powinna nadawać się do długotrwałego użytkowania w trudnych warunkach, bez powodowania uszkodzeń obudowy rejestratora lub nieprawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania rejestrującego. Materiał i konstrukcja obudowy mają być trwałe i odporne i zapewniać ochronę IP68;
- ☒ Maksymalne wymiary rejestratora: wysokość (bez anteny): 120mm, średnica: 60mm, waga rejestratora: 670 do max 700g;
- ☒ Opcjonalnie możliwe do wyboru różne wersje konstrukcyjne;
- ☒ Zakres pracy -20 do + 60 OC;
- ☒ Wbudowany moduł Bluetooth;
- ☒ Wbudowany modem GSM/GPRS wspierający technologie 2G//4G/NB-IoT/LTE-M (Cat-M1) ;
- ☒ Możliwość stosowanie różnych anten do zwiększenia siły sygnału, rejestrator musi posiadać możliwość podłączenia różnych anten zewnętrznych za pomocą złącza IP68. Rejestrator ma automatycznie korzystać z anteny zewnętrznej po podłączeniu;
- ☒ Rejestratory muszą być zasilane wbudowaną baterią, bez konieczności podłączania do zasilania sieciowego - trwałość baterii 5 lat przy założeniu transmisji danych 1 raz na dobę;
- ☒ Rejestratory muszą wykonać co najmniej jedną codzienną kontrolę akustyczną sieci;
- ☒ Rejestratory muszą rejestrować hałas w miejscu montażu czujnika akustycznego;
- ☒ Rejestratory muszą posiadać zdalną funkcję korelacji;
- ☒ Rejestratory muszą posiadać funkcję wtórnej walidacji danych za pomocą nagrań audio, histogramu i korelacji zdalnej;
- ☒ Rejestratory muszą mieć możliwość nagrywania dźwięków wycieku i posiadać możliwość ich zdalnego wyzwalania poprzez automatyczne lub ręczne ustawienie;
- ☒ Rejestrator musi posiadać opcję zmiany długości nagrania dźwiękowego poprzez dedykowany portal danych
- ☒ Rejestratory muszą mieć możliwość zdalnego oraz lokalnego programowania;
- ☒ Zegar synchronizowany automatycznie z serwerem danych;
- ☒ Rejestrator natychmiast wysyła alarm, gdy hałas przekracza skonfigurowany automatycznie lub

ręcznie próg szczelności;

- ☒ Rejestratory muszą mieć możliwość zmiany progu alarmu zależnego od hałasu;
- ☒ Możliwość zmiany lokalizacji miejsca montażu rejestratora z warunkiem archiwizacji starych danych przechowywanych w poprzedniej lokalizacji;
- ☒ Częstotliwość transmisji GPRS przez rejestrator danych będzie domyślnie ustawiana co 24 godziny, ale może być konfigurowalna w celu zmiany częstotliwości transmisji, czasu połączenia i próbkowania wycieku;
- ☒ Rejestrator musi być konfigurowalny poprzez dedykowaną aplikację mobilną za pomocą połączenia bluetooth z rejestratorem
- ☒ Rejestrator musi posiadać zabezpieczenie przed nieautoryzowanym połączeniem;
- ☒ Rejestrator musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, tylko użytkownicy dedykowanego, certyfikowanego serwera danych mogą połączyć się z urządzeniem i zmieniać jego ustawienia. Jeżeli dane rejestratora będą wysyłane na niecertyfikowany serwer, urządzenie musi posiadać zabezpieczenie w postaci kodu PIN.
- ☒ Rejestrator musi mieć wbudowany czujnik przechyłu oraz wysyłać alarm jeżeli zmieni się jego pozycja ( poziomo/pionowo )
- ☒ Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i serwis pogwarancyjny;
- ☒ Wykonawca zapewni przyszłe dostarczanie kompatybilnych, innowacyjnych urządzeń, kompatybilnych z dostarczonym systemem;
- ☒ Indywidualne znaki identyfikacyjne muszą być przechowywane w rejestratorze. Muszą też być alfanumeryczne i identyfikowalne z pliku pobranego z rejestratora;
- ☒ Rejestratory muszą być oznaczone numerem seryjnym i kodem kreskowym. Etykieta musi być niezawodnie przymocowana do urządzenia, tak aby była wyraźnie widoczna;
- ☒ Wszystkie rejestratory muszą spełnić wymagania CE i być tym znakiem oznakowane;
- ☒ Wszystkie rejestratory powinny być testowane zgodnie z odpowiednimi sekcjami norm EN61000 lub równoważnymi, pod względem odporności na wyładowania elektrostatyczne, zakłócenia elektromagnetyczne oraz stany napięcia i przepięcia. Rejestrator musi być zdolny do pracy w normalnym środowisku przemysłowym, bez wadliwego działania wynikającego z takich zewnętrznych zakłóceń. Napędy o zmiennej prędkości, sprzęt spawalniczy, urządzenia do komunikacji mobilnej i stacjonarnej oraz radiotelefony nie powinny powodować nieprawidłowego działania, gdy działają w pobliżu obudowy rejestratora.

2. Wymagania dla serwera danych i pakietu dodatkowych aplikacji narzędziowych

- ☒ Serwer danych hostowany przez producenta rejestratorów akustycznych, musi zapewniać szybkie, wygodne i bezpieczne, zdalne zarządzanie danymi za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
- ☒ Obsługa za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej;
- ☒ Szybkie zarządzanie dużymi wolumenami danych - zaprojektowany do obsługi dużych wolumenów i dużego natężenia ruchu przesyłanych SMS/GPRS;
- ☒ Ochrona danych, firewall – system musi blokować inne, poza używanymi porty. Użytkownicy muszą mieć oddzielne loginy i hasła, a także oddzielny dostęp do funkcji i danych o lokalizacji - w zależności

od nadanej hierarchii uprawnień;

- ☒ Administrator systemu musi przeprowadzać regularne aktualizacje i testy penetracyjne systemu;
  - ☒ Synchronizowanie zegara: codziennie;
  - ☒ Dane muszą być archiwizowane w nieograniczonych ilościach i czasie na bezpiecznych serwerach producenta;
  - ☒ Komunikacja dwukierunkowa: rejestracja danych z rejestratorów rozmieszczonych w terenie oraz zdalna rekonfiguracja rejestratorów;
  - ☒ Zdalny odsłuch nagrań szumów wycieków w dowolnym czasie i ich archiwizacja;
  - ☒ Analiza danych: histogramy, koherencja i korelacja;
  - ☒ System musi zapewniać wizualizację historii poziomów szumów i zarchiwizowanych korelacji;
  - ☒ Wizualizacja danych: graficznie i tabelarycznie;
  - ☒ Filtrowanie szumów – automatyczne lub ręczne przetwarzanie częstotliwości w celu wykonania korelacji i wizualizacji koherencji sygnałów;
  - ☒ Możliwość wysyłania alarmów za pośrednictwem poczty internetowej i SMS;
  - ☒ Programowanie musi obsługiwać alarmy dotyczące ustawionego poziomu hałasu wycieku w sieci wodociągowej;
  - ☒ Alarmy z rejestratorów muszą być automatycznie wysyłane do wielu użytkowników w celu uruchomienia natychmiastowego działania służb eksploatacyjnych;
  - ☒ Programowanie musi zapewniać kategoryzację zidentyfikowanych wycieków na serwerze monitoringu;
  - ☒ System musi czytelnie wizualizować i oznaczać kolorami informacje o stanie rejestratorów na mapie tj.: nadawać różne kolory rejestratorom dla stanów: wyciek, brak wycieku, brak komunikacji, wymagana kontrola, dokonana kontrola;
  - ☒ System musi zapewniać analizy statystyczne dla ilości i stanu technicznego rejestratorów rozmieszczonych w terenie, oraz dla zlokalizowanych wycieków;
  - ☒ Wymagane wyświetlanie miejsc lokalizacji rejestratorów na mapach Google, Street View lub własnej mapie GIS użytkownika;
  - ☒ Wykonawca zapewni nieodpłatne aktualizacje oprogramowania do wszystkich pakietów oprogramowania w momencie ich wydania;
  - ☒ Wszystkie przesłane dane muszą posiadać stempel czasu i daty;
  - ☒ Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzeń i systemu w języku polski;
  - ☒ Zamawiający będzie miał dostęp do procesu śledzenia zmiany lokalizacji rejestratora na mapie, umieszczonej na serwerze.
3. Wymagania dla aplikacji do rozmieszczania rejestratorów w terenie z użyciem smartfona
- ☒ Aplikacja w języku polskim musi być dostępna w systemach operacyjnych iOS i Android, posiadać intuicyjny interfejs i być prosta w użyciu;
  - ☒ Aplikacja musi umożliwiać automatyczne wprowadzanie informacji do systemu poprzez skanowanie kodów kreskowych rejestratorów;

- ☒ Aplikacja musi zapewniać dokładną lokalizację rejestratorów poprzez automatyczne pobieranie dokładnych współrzędnych GPS dotyczące lokalizacji urządzenia;
  - ☒ W aplikacji muszą być zapisywane i automatycznie przesłane do serwera danych - zdjęcia z miejsca instalacji oraz wszystkie dane zgromadzone w procesie skanowania rejestratorów. W przypadku, gdy chwilowo nie można nawiązać połączenia, dane rejestratora muszą być zapisywane i przesłane w następnym, dostępnym połączeniu;
  - ☒ Aplikacja musi zapewniać pełne powiązanie wszystkich informacji tzn. że wszystkie informacje o lokalizacji, notatki i zdjęcia będą automatycznie powiązane z rejestratorem i jego lokalizacją geograficzną;
  - ☒ Aplikacja musi być dostępna bezpłatnie.
4. ☒ Wymagania dla aplikacji do lokalnej konfiguracji rejestratorów i odczytu danych z użyciem smartfona
- ☒ Aplikacja kompatybilna z Android i iOS;
  - ☒ Komunikacja z rejestratorem: Bluetooth;
  - ☒ Aplikacja do konfiguracji musi być dostępna bezpłatnie ;
  - ☒ Aplikacja musi zapewniać ustawienie parametrów pracy rejestratora oraz lokalny pobór danych pomiarowych. Aplikacja musi również zapewnić testy modemu, siły sygnały CSQ i test czujników akustycznych;
  - ☒ Oprogramowanie do konfiguracji rejestratora musi posiadać funkcję natychmiastowego połączenia testowego z odpowiednim oprogramowaniem monitorującym zainstalowanym na zdalnym serwerze producenta;
  - ☒ Aplikacja musi zabezpieczać hasłem dostęp do rejestratora przez osoby nieuprawnione.
5. ☒ Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników.
6. ☒ Dostawca zapewnia wsparcie techniczne i posprzedażowe polegające na informowaniu Zamawiającego o aktualizacjach systemu, o rozwoju urządzeń, planach modernizacji i aktualizacji oprogramowania.
7. ☒ Dostawa urządzeń, kart SIM do rejestratorów na koszt wykonawcy zamówienia
8. ☒ Oprogramowanie i storna obsługiwana w języku polskim
9. ☒ Czas reakcji na problemy techniczne do 24 godzin w dni robocze, kontakt mailowy i telefoniczny
10. ☒ Miejsce dostawy:  
Baza sprzętu PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o. ul. Dolne Młyny 25, 59 – 700 Bolesławiec

**Kody CPV**

38291000-1 Aparatura telemetryczna

**Miejsca realizacji****adres**

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa 300 sztuk rejestratorów akustycznego wykrywania wycieków na sieci wodociągowej

**Kraj**

Polska

**Województwo**

dolnośląskie

**Powiat**

bolesławiecki

**Gmina**

Bolesławiec

**Miejscowość**

Bolesławiec

**Warunki, jakie musi spełniać oferent****Typ**

Wiedza i doświadczenie

**Opis**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy z zakresu systemu kontroli akustycznej sieci wodociągowej i zdalnej lokalizacji wycieków w okresie ostatnich 3 lat o wartości minimalnej 300 000,00 zł netto łącznie licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te obiekty zostały wykonane. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania).

**Typ**

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Opis**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty:

- a)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- b)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

## Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

## Opis

1) Zamawiający wymaga od oferentów zaświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w postaci:

- 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
- 3) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.
- 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 6) wykaz robót – co najmniej 2 dostawy z zakresu systemu kontroli akustycznej sieci wodociągowej i zdalnej lokalizacji wycieków w okresie ostatnich 3 lat o wartości minimalnej 300 000,00 zł netto

łącznie licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te obiekty zostały wykonane. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania).

## Typ

Dodatkowe warunki udziału

## Opis

### WYKLUCZENIA

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z postępowania wyklucza się z postępowania Wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 514):

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. Z postępowania wyklucza się także Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w punkcie VI.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

cena 80 %

### Czy kryterium cenowe?

NIE

### Opis

gwarancja

Punkty za kryterium termin gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:

24 miesiące – 10 pkt

36 miesięcy - 20 pkt

## Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa 300 sztuk rejestratorów akustycznego wykrywania wycieków na sieci wodociągowej

---

-> **2026-01-20** - data opublikowania



-> **2026-02-02** - termin składania ofert



-> **2026-02** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*